



Analiz / Test Raporu
Test Report

Rapor Numarası : 17110104
Report Number

Numune Alınma Tarihi : 30.10.2017
The Date Of Receipt Of Test Item

Numune Analiz Tarihi : 01.11.2017
Date Of Test

Numunenin Adı ve Tarifi : Zenginleştirilmiş Demir Numunesi
Name And Identity Of Test Item

Numunenin Yeri : Zenginleştirilmiş Demir Numunesi
Sample Location : (Değirmenin Bilya Sayısı Az Olarak Üretilmiştir.)

Ölçüm Şartları : 25 C°
Test Conditions

Deney Sorumlusu : Yusuf KESKİNER
Person In Charge Of Test

Analizler Tests	Analiz Metodu Test Method	Ölçüm Değerleri Measurement Values	Referans Sınır Değerleri Reference Values		Analiz/Test Cihazı Test Device
			En Az Min.	En Çok Max.	
Fe	Yaş Analiz	% 58,33			
SiO ₂					
CaO					
Al ₂ O ₃					
MgO					
Mn					
S					
K ₂ O					
Na ₂ O					
P					
Zn					
Cu					
As					
Pb					
TiO ₂					

Kimyager / Chemist
Yusuf KESKİNER

Kanaroğlu Madencilik Ltd Şti.